

GRAMATURA	RCT			MULLEN			POROSIDADE			ALVURA			DELAMINAÇÃO			COBB TELA		COBB FELTRO		UMIDADE			
	MÍN	MÁX	OBJ	MÍN	MÁX	OBJ	MÍN	MÁX	OBJ	MÍN	MÁX	OBJ	MÍN	MÁX	OBJ	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX		
120	115	125	14	15	-	32	38	35	20	50	35	86	90	88	14	18	16	30	60	30	50	7	8,50
130	125	135	15	16	-	35	41	38	20	50	35	86	90	88	14	18	16	30	60	30	50	7	8,50
140	134	146	19	20	-	38	44	41	20	50	35	86	90	88	14	18	16	30	60	30	50	7	8,50
150	144	156	21	22	-	42	48	45	20	50	35	86	90	88	14	18	16	30	60	30	50	7	8,50
170	163	177	25	26	-	44	50	47	20	50	35	86	90	88	14	18	16	30	60	30	50	7	8,50
175	168	182	26	27	-	46	52	49	20	50	35	86	90	88	14	18	16	30	60	30	50	7	8,50
200	192	208	28	29	-	60	66	63	20	50	35	86	90	88	15	19	17	30	60	30	50	7	8,50

OBSERVAÇÕES:

1. Papel WTL SIZE conforme especificação Guapi Papéis®.
2. Os testes de RCT e DELAMINAÇÃO têm caráter mandatório, considerados críticos para sua aprovação.
3. Os testes são realizados nas condições padrão de 50 +/- 2% de Umidade Relativa e 23 +/- 1°C de Temperatura.
4. Nossos papéis possuem certificação FSC® - Cadeia custódia: C120902
5. Nos testes de RCT, MULLEN, DELAMINAÇÃO e ALVURA o valor máximo descrito será apenas como base de parâmetros, valores superiores ao máximo especificados irão agregar maior resistência ao papel.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES:

- Fornecimento: Bobinas.
- Embalagens: Filme stretch e Margarida.
- Tubete: 4"
- Diâmetro: 1300 mm
- Tolerância: +/- 30 mm
- Tolerância na largura: +/- 3 mm



CERTIFICAÇÃO

A GUAPI PAPÉIS® possui a Certificação FSC® - Cadeia de Custódia C120902 – sendo EMPRESA ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEL.

A FSC® - Forest Stewardship Council® - é considerada atualmente a solução de gestão florestal sustentável mais confiável do mundo.



GUAPI PAPÉIS®

A Sustentabilidade é nossa Matéria-Prima. Para conhecer toda a linha de produtos e soluções da GUAPI PAPÉIS®, consulte nossa equipe comercial.